



Farben + Materialien | Übersicht

Colours + Materials | Overview

Inhalt

Content

Schrank- und Tischoberflächen | Desk and storage surfaces

Designfurniere

Design veneers2

Echtholz furniere

Veneers.....3

Oberflächendekore

Melamine finishes4 – 7

Matte Oberflächen

Matt finished surfaces8

Hochglanz-Acryl-Oberflächen

High-gloss acrylic surfaces9

Hochglanz-Dekor-Oberflächen

High-gloss acrylic surfaces10

Oberflächen Glas lackiert

Surfaces lacquered glass11

Stoffe | Fabrics

Blazer

Blazer 12 - 21

Blazer Lite

Blazer Lite 22 - 27

Lucia CS

Lucia CS 28 - 31

Carlow

Carlow..... 32 – 37

Synergy 170

Blazer Lite 38 - 42

WINEA SINUS | Individuelle Druckmotive

WINEA SINUS | Individual motifs..... 43 - 46

Metall | Metal components

Metallteile

Metal components..... 47 - 49

Design-Furniere

Design veneers



Makassar (MK)
Macassar (MK)



Wenge (WG)
Congolese rosewood (WG)

Echtholz furniere

Veneers



Ahorn Natur (AN)
Maple veneer (AN)



Amerikanisch Kirschbaum (KB)
American Cherry (KB)




Amerikanisch Nussbaum (NU)
American Walnut (NU)



Buche Natur (BN)
Beech veneer (BN)



Eiche Natur (PN)
Oak veneer (PN)



Esche Schwarzgrau (EX)
Ash, stained black-grey (EX)


Oberflächendekore Melamine finishes



Anthrazit Dekor (AZ)
Anthracite finish (AZ)




Apfel Meran Dekor (AD)
Apple Merano finish (AD)



Beige Dekor (BE)
Beige finish (BE)



Beigegrau Dekor (GD)
Beigegrey finish (GD)



Buche Dekor (BD)
Beech finish (BD)



Buche Tirol Dekor (BH)
Tyrolean Beech finish (BH)

Oberflächendekore

Melamine finishes



Chromix anthrazit (YA) TOP Dekor*
Chromix anthracite (YA) TOP finish*



Quando Dekor (CD)
Quando finish (CD)



Denver Eiche (YB) TOP Dekor*
Denver Oak (YB) TOP finish*



Dunkelanthrazit Dekor (DA)
Dark anthracite finish (DA)



Eiche Milano Dekor (ME)
Oak Milano finish (ME)



Eiche Odeon Dekor (EO)
Oak Odeon finish (EO)

* Bitte beachten Sie, dass für die TOP Dekore keine 5 jährige Nachlieferungsgarantie gilt! | Please note: TOP finishes are excluded from the guaranteed 5-year availability!

Oberflächendekore Melamine finishes



Französisch Nussbaum Dekor (ND)
French Walnut finish (ND)



Halifax Eiche (H4) – Relief Oberfläche TOP Dekor*
Halifax OKA (H4) – Relief surface TOP finish*



Kirsche Romana Dekor (KR)
Romana Cherry finish (KR)



Lakeland Akazie Dekor (LL)
Lakeland Acacia finish (LL)



Olive Sevilla Dekor (OD)
Olive Sevilla finish (OD)




Platin Dekor (PL)
Platinum finish (PL)

* Bitte beachten Sie, dass für die TOP Dekore keine 5 jährige Nachlieferungsgarantie gilt! | Please note: TOP finishes are excluded from the guaranteed 5-year availability!

Oberflächendekore

Melamine finishes



Porzellanweiß (P7)
Porcelain white finish (P7)




Rauchblau Dekor (BQ)
Smokey blue finish (BQ)




Revive Dekor (RD) – Relief Oberfläche
Revive finish (RD) – relief surface



Silber Dekor (AF)
Silver finish (AF)



Titanweiß Dekor (TW)
Titanium white finish (TW)




Vulkanschwarz Dekor (MS)
Volcano black finish (MS)

Matte Oberflächen

Matt finished surfaces



Linoleum Charcoal (YD) TOP Dekor*
Linoleum Charcoal (YD) TOP finish*



Fenix Nero Ingo (YE) TOP Dekor*
Fenix Nero Ingo (YE) TOP finish*




MDF schwarz-matt (YC) TOP Dekor*
MDF black matt finished (YC) TOP finish*

* Bitte beachten Sie, dass für die TOP Dekore keine 5 jährige Nachlieferungsgarantie gilt! | Please note: TOP finishes are excluded from the guaranteed 5-year availability!

Hochglanz-Acryl-Oberflächen

High-gloss acrylic surfaces

Acryl Kristall Weiß (K3)
Acryl glass Crystal white (K3)




Acryl Kristall Magnolie (K6)
Acryl glass Crystal magnolia (K6)




Acryl Kristall Schwarz (K4)
Acryl glass Crystal black (K4)

Hochglanz-Dekor-Oberflächen

High-gloss surfaces




Polarweiß (PW)
Polar white (PW)



Schwarz (SH)
Black (SH)

Oberflächen Glas lackiert


Surfaces lacquered glass



Lacobel Pure White (GLW)
Lacobel Pure White (GLW)



Lacobel Classic Black (GLB)
Lacobel Classic Black (GLB)



Matelac Silver Clearvision (GMS)
Matelac Silver Clearvision (GMS)

Blazer


Blazer



Aberlour CUZ 1J



Abertay CUZ 3B



Aston CUZ 02



Barlborough CUZ 3D



Barnard CUZ 2S




Bromsgrove CUZ 35

Verfügbar für:

- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich

Blazer Blazer



Bryanston CUZ 53



Camphill CUZ 1K



Cardiff CUZ 1N

Verfügbar für:


- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich



Dartmouth CUZ 2Q



Dunhurst CUZ 58



Edge Hill CUZ 90

Blazer Blazer



Edinburgh CUZ 1Y




Eynesbury CUZ 2W




Fairfield CUZ 47



Glasgow CUZ 1M



Glenalmond CUZ 62



Goldsmith CUZ 39

Verfügbar für:

- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich

Blazer Blazer




Handcross CUZ 63




Holyoke CUZ 2T




Hull CUZ 1P



Kingsmead CUZ 67



Knightsbridge CUZ 26



Latymer CUZ 33

Verfügbar für:

- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich


Blazer Blazer




Magdalene CUZ 21




Manchester CUZ 1V




Maymount CUZ 3C



Montcrest CUZ 3A



Napier CUZ 08



Newcastle CUZ 1W

Verfügbar für:

- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich

Blazer Blazer



Newport CUZ 1L



Oriel CUZ 18




Oxford CUZ 09

Verfügbar für:

- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich



Penola CUZ 2X




Plymouth CUZ 1R



Scottsdale CUZ 3E

Blazer Blazer



Sheffield CUZ 1T



Silcoates CUZ 30



Silverdale CUZ 28



St. Andrews CUZ 86



Stanford CUZ 2R



Surrey CUZ 1E

Verfügbar für:

- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich


Blazer Blazer



Trevelyan CUZ 31




Tyndale CUZ 2Y



Ulster CUZ 1F



Vassar CUZ 2U



Wellington CUZ 13



Wesley CUZ 82

Verfügbar für:

- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich

Blazer Blazer

Verfügbar für:

- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich



Winchester CUZ 12



Woodcroft CUZ 2Z

Blazer – Technische Information Blazer – Technical Information

Zusammensetzung: 100% Schurwolle
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Composition: 100% Virgin Wool
Non metallic dyestuffs

Gewicht: 460 g/m² ± 5%

Weight: 460 g/m² ± 5%

Feuersicherung: EN 1021 – 1 (Zigarettentest)
EN 1021 – 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³
CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0

Flammability: EN 1021 – 1 (cigarette)
EN 1021 – 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt
von verwendeten Komponenten ab.

Note: Flammability performance is dependent on components
used.

Lichtechtheit: 5 (ISO 105 – B02)

Light
Fastness: 5 (ISO 105 – B02)

Reibechtheit: Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 – X 12)

Fastness to
Rubbing: Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 – X12)

Reinigung: Regelmäßig absaugen. Professionelle
Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem
feuchten Tuch abwischen.


Cleaning: Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean
with a damp cloth.

Blazer Lite


Blazer Lite



Angel LTH49



Aspire LTH52



Balance LTH41



Bliss LTH48



Buddha LTH56



Cuddle LTH62

Verfügbar für:


- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich

Blazer Lite


Blazer Lite



Dainty LTH64




Daydream LTH46



Devotet LTH58



Faith LTH68



Freedom LTH69



Graceful LTH51

Verfügbar für:

- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich

Blazer Lite

Blazer Lite



Happy LTH55



Harmony LTH63




Haven LTH40

Verfügbar für:


- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich



Hope LTH50




Hush LTH42




Love LTH47

Blazer Lite

Blazer Lite




Mood LTH44



Pamper LTH66



Pastel LTH65



Pillow LTH43



Praise LTH54



Retreat LTH39

Verfügbar für:


- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich

Blazer Lite

Blazer Lite



Shelter LTH60



Tender LTH53



True LTH61



Verity LTH57



Wish LTH67



Worship LTH59

Verfügbar für:

- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich

Blazer Lite – Technische Information


Blazer Lite – Technical Information

Zusammensetzung:	100% Schurwolle Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Gewicht:	355 g/m ² ± 5%
Feuersicherung:	BS 476 Part 7 Class 1, BS 476 Part 6 Class 0 EN 13501-1 Adhered Class C, s1, d0 Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab.
Lichtechtheit:	5 (ISO 105 – B02)
Reibechtheit:	Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 – X 12)
Reinigung:	Regelmäßig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.


Composition:	100% Virgin Wool Non metallic dyestuffs
Weight:	460 g/m ² ± 5%
Flammability:	BS 476 Part 7 Class 1, BS 476 Part 6 Class 0 EN 13501-1 Adhered Class C, s1, d0 Note: Flammability performance is dependent on components used.
Light Fastness:	5 (ISO 105 – B02)
Fastness to Rubbing:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 – X12)
Cleaning:	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

Lucia CS


Lucia CS



Aruba LC 108




Blizzard LC 081




Costa LC 026

Verfügbar für:


- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich



Depok LC 421




Havana LC 009




Kota LC 415

Lucia CS

Lucia CS



Makili LC 424



Medan LC 422



Negril LC 175

Verfügbar für:


- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich



Panama LC 079




Revive LC 182




Roques LC 433

Lucia CS


Lucia CS



Rum LC 173




Slip LC 094



Tenom LC 419

Verfügbar für:

- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich



Varadero LC 434

Lucia CS – Technische Information

Lucia CS – Technical Information

Zusammensetzung: 100% Trevira CS® Schwerentflammbare Polyester

Composition: 100% Trevira CS® Flame Retardant Polyester

Gewicht: 265g/m² ± 5%

Weight: 265g/m² ± 5%

Feuersicherung: BS EN 1021 – 1:2014 (Zigarettentest)
BS EN 1021 – 2:2014 (Streichholztest)
BS 7176:2007 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1
BS 476 Part 6 Class 0
DIN 4102 B1
NF – P – 92 – 507 M1
UNI 8456 + UNI 9174 Classe 1
BS EN 13501-1 Adhered class B, s1, d0
BS EN 13501-1 Un-adhered class B, s1, d0
BS 5867: Part 2: 2008
ECE Regulation NO.118.
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab.

Flammability: BS EN 1021 – 1:2014 (cigarette)
BS EN 1021 – 2:2014 (match)
BS 7176:2007 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1
BS 476 Part 6 Class 0
DIN 4102 B1
NF – P – 92 – 507 M1
UNI 8456 + UNI 9174 Classe 1
BS EN 13501-1 Adhered class B, s1, d0
BS EN 13501-1 Un-adhered class B, s1, d0
BS 5867: Part 2: 2008
ECE Regulation NO.118.
Note: Flammability performance is dependent on components used.

Lichtechtheit: 6 (ISO 105 – B02:2014)

Light Fastness: 6 (ISO 105 – B02:2014)


Reibechtheit: Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 – X 12:2002)

Fastness to Rubbing: Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 – X12:2002)


Reinigung: Regelmäßig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln

Cleaning: Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

Carlow Carlow



Ardee CLW10




Ardmore CLW19




Avoca CLW22

Verfügbar für:


- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich



Ballina CLW02




Balloo CLW17



Bree CLW14


Carlow Carlow



Callan CLW05




Carrick CLW18




Cavan CLW15



Clifden CLW25



Convoy CLW09




Dublin CLW07

Verfügbar für:


- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich

Carlow


Carlow



Emly CLW21




Ennis CLW20




Glenamoy CLW24

Verfügbar für:


- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich



Malin CLW12




Mayo CLW16



Navan CLW06

Carlow


Carlow



Parteen CLW23




Quin CLW04




Redcross CLW08

Verfügbar für:


- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich



Roundwood CLW03



Sligo CLW13




Tallow CLW01

Carlow

Carlow

Verfügbar für:

- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich



Wicklow CLW11

Carlow – Technische Information

Carlow – Technical Information

Zusammensetzung: 100% Polypropylen

Gewicht: 214g/m² ± 5%

Feuersicherung: EN 1021 – 1 (Zigarettestest)
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Unadhered Class E, s2, d0

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab.

Lichtechtheit: 5 (ISO 105 – B02)

Reibechtheit: Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 – X 12)

Reinigung: Regelmäßig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

Composition: 100% Polypropylen

Weight: 214g/m² ± 5%

Flammability: EN 1021 – 1 (cigarette)
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Unadhered Class E, s2, d0

Note: Flammability performance is dependent on components used.

Light Fastness: 5 (ISO 105 – B02)

Fastness to Rubbing: Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 – X12)


Cleaning: Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

Synergy 170

Synergy 170



Affix LDP 32



Alike LDP 62




Append LDP 49

Verfügbar für:

- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich



Chemistry LDP 35




Collaborate LDP 68




Combo LDP 77

Synergy 170

Synergy 170



Compound LDP 25




Fellowship LDP 66



Gather LDP 46

Verfügbar für:


- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich



Group LDP 59




Guild LDP 63




Kinship LDP 56

Synergy 170


Synergy 170




Level LDP 20



Loop LDP 18




Mutual LDP 84



Pact LDP 53



Process LDP 88




Regard LDP 54

Verfügbar für:


- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich

Synergy 170


Synergy 170




Serendipity LDP 08




Share LDP 85




Summon LDP 45



Support LDP 55



Sync LDP 69



Work LDP 73

Verfügbar für:

- WINEA SONIC
- WINEA SINUS
- WINEA X
- WINEA TOOLZ
- CONNECTION
- erhältlich
- auf Anfrage
- nicht erhältlich

Synergy 170 – Technische Information

Synergy 170 – Technical Information

Zusammensetzung: 95% Schurwolle, 5% Polyamide

Composition: 95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Gewicht: 400g/m² ± 5%

Weight: 400g/m² ± 5%

Feuersicherung: EN 1021 – 1 (Zigarettestest)
EN 1021 – 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Unadhered Class E, s2, d0

Flammability: EN 1021 – 1 (cigarette)
EN 1021 – 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Unadhered Class E, s2, d0

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab.

Note: Flammability performance is dependent on components used.

Lichtechtheit: 5 (ISO 105 – B02)

Light Fastness: 5 (ISO 105 – B02)

Reibechtheit: Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 – X 12)

Fastness to Rubbing: Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 – X12)

Reinigung: Regelmäßig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

Cleaning: Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

WINEA SINUS | Individuelle Druckmotive

WINEA SINUS | Individual motifs



B05 Marienkäfer
B05 Ladybird



B06 Gras
B06 Grass



B11 Klares Wasser
B11 Clear water



B08 Hügellandschaft
B08 Hilly countryside



B09 Über den Wolken
B09 Above the clouds

WINEA SINUS | Individuelle Druckmotive

WINEA SINUS | Individual motifs



B10 Sonnenaufgang in den Bergen
B10 Sunrise in the mountains



B07 Pop Art-Enten
B07 Pop Art-Enten



B13 Flora
B13 Flora



B03 Stadtplan
B03 Map




B01 Dächer von Paris
B01 Roofs of paris



B12 New York
B12 New York

WINEA SINUS | Individuelle Druckmotive

WINEA SINUS | Individual motifs



B04 Mosaik
B04 Mosaik



B18 Prisma
B18 Prisma



B16 Bambus
B16 Bamboo



B14 Berlin
B14 Berlin



B15 Hamburg
B15 Hamburg



B02 Color Splash
B02 Color Splash

WINEA SINUS | Individuelle Druckmotive

WINEA SINUS | Individual motifs



B19 Banner rot-grün-gelb

B19 Banner red-green-yellow



B17 Pusteblume

B17 Dandelion



B20 Blätterdach

B20 Leafy canopy




B21 Am Meer

B21 At the sea

Metallteile


Metal components




Titanweiß RAL 9016 (TW)
Titanium White RAL 9016 (TW)




Platin RAL 7035 (PL)
Platinum RAL 7035 (PL)



Chrommatt (CM)
Chrome matte finish (CM)



Weißaluminium RAL 9006 (W2)
White aluminium RAL 9006 (W2)



Anthrazit RAL 0004000 (AZ)
Anthracite RAL 0004000 (AZ)



Dunkelanthrazit RAL 0002500
(DA)
Dark anthracite RAL 0002500 (DA)

Metallteile

Metal components



Glanzgrau (GX)
Glossy grey (GX)



Schwarzgrau RAL 7021 (SG)
Black-grey RAL 7021 (SG)



Vulkanschwarz RAL 9005 (MS)
Volcano black RAL 9005 (MS)



Edelstahl (EH)
Stainless steel (EH)



Hochglanz verchromt (CH)
Mirror finish chromium-plated (CH)



WINI BÜROMÖBEL

Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Auhagenstraße 79

31863 Coppensbrügge, OT Marienau

Germany

Telefon: +49(0)5156 979-0

Telefax: +49(0)5156 979-100

info@wini.de

www.wini.de

© 2019 WINI MEIN BÜRO

Der Inhalt dieser Präsentation unterliegt dem

Urheberrecht von WINI Büromöbel und dient ausschließlich der Verwendung durch zertifizierte Fachhandelspartner bei Kundenpräsentationen. Die weitergehende Nutzung und/oder Weitergabe an Dritte, sowie die sonstige Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Verbreitung ist ohne ausdrückliche Zustimmung von WINI Büromöbel nicht zulässig.

© 2019 WINI MEIN BÜRO

The content of this presentation is copyrighted by WINI and is used exclusively for the use by certified retailer for customer presentations.

Further use and / or disclosure to third parties and other publication, reproduction or distribution is not permitted without WINI's explicit permission.



Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl